



TERAPIA OCUPACIONAL PEDIÁTRICA

DEFINICIÓN: El objetivo general de la Terapia Ocupacional en Pediatría es el de **maximizar el potencial individual de cada niño/a** en su **domicilio, en la escuela y en sus juegos** mediante el uso de actividades terapéuticas.



POBLACIÓN DIANA

NIÑOS DE 0 a 12 AÑOS

- Déficits de procesamiento sensorial.
- Lesiones SNC (Parálisis cerebral u otras)
- Problemas de aprendizaje.
- Espectro Autista y TGD.
- Problemas la salud mental y/ o problemas de comportamiento.
- Lesiones traumatológicas u otras lesiones ortopédicas .
- Retrasos en el desarrollo .
- Patología cromosómica.
- Prematuridad



ÁREAS DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN

- **NIÑO:**
 - MOTRICIDAD FINA
 - MOTRICIDAD GRUESA
 - AUTOCUIDADOS
 - HABILIDADES SOCIALES
 - PERCEPCIÓN
 - COGNICIÓN
- **OCUPACIÓN:**
 - JUEGO
 - APRENDIZAJE
 - RELACIONES INTERPERSONALES
- **ENTORNO:**
 - CASA
 - COLEGIO

TERAPIA OCUPACIONAL EN TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN LA INFANCIA

ENTORNOS DE INTERVENCIÓN



EN LA SALA DE TRATAMIENTO



EN EL DOMICILIO DEL NIÑO



EN SU ESCUELA O COLEGIO

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN

IIINTEGRACIÓN SENSORIAL

NEURODESARROLLO/BOBATH

MODELO DIR/FLOORTIME

PSICOMOTRICIDAD

TERAPIA DE JUEGO